

Plan Anual del SHSYMAT

Año 2013

Subsecretaría de Agricultura

Fecha de aprobación Plan Anual: 21-12-2012

Índice de requisitos técnicos

a)	Resultados del Diagnóstico de la calidad de los ambientes y condiciones de trabajo	3
b)	Áreas claves de mejoramiento de higiene y seguridad y mejoramiento de ambientes de trabajo.....	5
c)	Mecanismos de selección de proyectos específicos de mejoramiento a implementar	5
d)	Definición de los indicadores de desempeño para evaluar el Plan Anual de prevención de riesgos y mejoramiento de ambientes de trabajo.....	5
e)	Definición de los mecanismos de difusión interna para informar a los funcionarios las acciones de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo.....	6

a) Resultados del Diagnóstico de la calidad de los ambientes y condiciones de trabajo

A continuación se presenta el resumen correspondiente al análisis de antecedentes y problemas detectados en el Diagnóstico de la Calidad de los Ambientes y Condiciones de Trabajo, según ámbito (Higiene y Seguridad, Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, Plan de Emergencia y Procedimiento de Actuación frente a la Ocurrencia de Accidentes del trabajo). Junto con ello, se presenta un breve análisis de cada problema diagnosticado y la definición del Nivel de Riesgo o Prioridad según el Diagnóstico de la Calidad de los Ambientes y Condiciones de Trabajo de la Subsecretaría de Agricultura. Estos criterios permitieron una interpretación clara de los niveles de Riesgo, específicamente de la relación consecuencia/probabilidad) en materia de Higiene y Seguridad como de Prioridad (relación impacto/cobertura) para cada una de las problemáticas detectadas. El Servicio ha decidido aplicar tales indicadores por su validez y confiabilidad en la aplicación a las áreas clave a intervenir.

Por último, se informa el proyecto propuesto que permitiría abordar la situación o problema planteado, cuya selección se realizará según los criterios señalados en la letra c) siguiente.

Tabla de presentación de Resultados del Diagnóstico

Dependencia	Ámbito	Problema y/o Situación a abordar	Análisis del diagnóstico	Nivel de Riesgo o Prioridad (señalar criterio)	Proyecto para abordar el problema
I	Seguridad	Se requiere mantener sistemas de evacuación adecuado y en buen estado que de condiciones seguras a los funcionarios de la SEREMI	Experto recomienda la adquisición de luces de emergencia	Riesgo nivel 3 de acuerdo a criterio de clasificación de riesgos .	Adquisición de luces de emergencia
I	Higiene y Seguridad	Se requiere mantener equipos de extinción adecuado y en buen estado que de condiciones seguras a los funcionarios en caso de siniestro en la SEREMI	Experto recomienda la adquisición de extintores CO2	Riesgo nivel 3 de acuerdo a criterio de clasificación de riesgos .	Adquisición de extintores CO2
III	Seguridad	Se requiere mantener en forma adecuada y en buen estado las dependencias de la SEREMI	Comisión evaluadora de Proyectos recomienda la Remodelación de dependencias de la SEREMI	Riesgo nivel 2 de acuerdo a criterio de clasificación de riesgos .	Remodelación de dependencias de la SEREMI
V	Higiene y Seguridad	Se requiere mantener elementos de protección contra posibles incidentes que puedan ocurrir en la SEREMI	Experto recomienda la adquisición de Botiquín e implementos	Riesgo nivel 1 de acuerdo a criterio de clasificación de riesgos .	Adquisición de Botiquín e implementos
VII	Higiene y Seguridad	Se requiere mantener vías de tránsito habitual en buen estado que de condiciones seguras para uso del personal de la SEREMI	Experto recomienda la adquisición e instalación de nariz de goma para escalera	Riesgo nivel 3 de acuerdo a criterio de clasificación de riesgos .	Adquisición e instalación de nariz de goma para escalera

VIII	Higiene y Seguridad	Se requiere mantener mobiliario adecuado y en buen estado que de condiciones seguras para uso del personal de la SEREMI	Experto recomienda la adquisición de silla Ergonómica	Riesgo nivel 2 de acuerdo a criterio de clasificación de riesgos .	Adquisición de silla Ergonómica
XIV	Higiene y Seguridad	Se requiere mantener en buen estado sistema eléctrico que de condiciones seguras para uso del personal de la SEREMI	Experto recomienda la reparación de enchufes en mal estado	Riesgo nivel 3 de acuerdo a criterio de clasificación de riesgos .	Reparación de enchufes en mal estado
XII	Seguridad	Se requiere mantener mobiliario adecuado y en buen estado que de condiciones seguras para uso del personal de la SEREMI	Experto recomienda la adquisición de silla Ergonómica	Riesgo nivel 2 de acuerdo a criterio de clasificación de riesgos .	Adquisición de silla Ergonómica
XII	Higiene y Seguridad	Se requiere mantener en buen estado sistema eléctrico que de condiciones seguras para uso del personal de la SEREMI	Experto recomienda la reparación de enchufes en mal estado	Riesgo nivel 3 de acuerdo a criterio de clasificación de riesgos .	Reparación de enchufes en mal estado
NIVEL CENTRAL	Higiene y Seguridad	Se requiere mantener en forma adecuada y en buen estado las dependencias de la Subsecretaría	Comisión evaluadora de proyectos recomienda la Remodelación Piso 10	Riesgo nivel 2 de acuerdo a criterio de clasificación de riesgos .	Remodelación Piso 10
NIVEL CENTRAL	Higiene y Seguridad	Se requiere mantener en forma adecuada y en buen estado las dependencias de la Subsecretaría	Comisión evaluadora de proyectos recomienda la remodelación baños damas Pisos 1 y 5	Riesgo nivel 2 de acuerdo a criterio de clasificación de riesgos .	Remodelación baños damas Pisos 1 y 5
NIVEL CENTRAL	Higiene y Seguridad	Se requiere mantener mobiliario adecuado y en buen estado que de condiciones seguras para uso del personal de la Subsecretaría	Comisión evaluadora de proyectos recomienda la adquisición de apoya pies	Riesgo nivel 2 de acuerdo a criterio de clasificación de riesgos .	Adquisición de apoya pies
NIVEL CENTRAL	AMBIENTE	Se requiere mantener actualizado y con mejor tecnología el ingreso diario de funcionarios a la Subsecretaría	Comisión evaluadora de proyectos recomienda la adquisición de Reloj Control Hand Key	Riesgo nivel 1 de acuerdo a criterio de clasificación de riesgos .	Adquisición de Reloj Control Hand Key
NIVEL CENTRAL	Seguridad	Se requiere mantener seguras las dependencias de la Subsecretaría	Comisión evaluadora de proyectos recomienda la adquisición de sistema de cámaras de seguridad	Riesgo nivel 3 de acuerdo a criterio de clasificación de riesgos .	Adquisición de sistema de cámaras de seguridad

NIVEL CENTRAL	Higiene y Seguridad	Se requiere mantener las dependencias de la Subsecretaría con sistemas de aire acondicionado adecuado	Adquisición de equipos de aire acondicionado para dependencias del piso 10	Riesgo nivel 2 de acuerdo a criterio de clasificación de riesgos .	Adquisición de equipos de aire acondicionado para dependencias del piso 10
NIVEL CENTRAL	Higiene y Seguridad	A los funcionarios que cumplen funciones en terreno, se les debe dotar de implementos de seguridad personal	Adquisición de bloqueadores solares	Riesgo nivel 2 de acuerdo a criterio de clasificación de riesgos .	Adquisición de bloqueadores solares

b) Áreas claves de mejoramiento de higiene y seguridad y mejoramiento de ambientes de trabajo

En el presente Plan 2012, se define como área clave en el ámbito de Mejoramiento de Ambientes de Trabajo para los ámbitos de Higiene y Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, el nivel de *criticidad* con que fueron evaluados los problemas detectados por expertos de la red ACHS. Ello, sobre la base de la aplicación del Diagnóstico de la Calidad de los ambientes y condiciones de trabajo aprobada por el Servicio.

c) Mecanismos de selección de proyectos específicos de mejoramiento a implementar

El mecanismo de selección de proyectos SHSYMAT está controlado por el PR HYS 06. A través de la constitución de la comisión sancionadora de proyectos, la que se llevó a efecto el día 18 de diciembre 2012, con la asistencia del Jefe de División Administrativa, Jefe de Administración, y Encargado del SHSYMAT, y luego del análisis de los problemas detectados, se determinó seleccionar proyectos que intervinieran las problemáticas críticas (Nivel 2 MEDIO y Nivel 3, ALTO) para el año 2013 y desarrollar a la brevedad posible otro conjunto de actividades calificadas con el mismo nivel de criticidad. Dichas acciones son consideradas en el Programa de Seguimiento a las Recomendaciones que forma parte de los recursos del SHSYMAT.

d) Definición de los indicadores de desempeño para evaluar el Plan Anual de prevención de riesgos y mejoramiento de ambientes de trabajo

La Subsecretaría de Agricultura ha estimado desarrollar mediciones de indicadores de Accidentabilidad, Siniestralidad y Nivel de Aprobación /Desaprobación del Sistema por parte de los beneficiarios, según se indica a continuación:

Tabla de Indicadores para evaluar el Plan Anual y sus metas

Plan Anual	Indicadores	Fórmulas Indicadores	Metas 2013
Accidentes del Trabajo	Tasa de Accidentabilidad	$\frac{\text{Número de Accidentes del Trabajo ocurridos en el período a nivel nacional}}{\text{Promedio Mensual de Funcionarios en el período a nivel nacional}} \times 100$	Se espera mantener la tasa de accidentabilidad bajo un 10%
Días Perdidos	Tasa de Siniestralidad	$\frac{\text{Total de días perdidos por acc. de trab. y enf. Prof. en el período a nivel nacional}}{\text{promedio mensual de funcionarios del Servicio en el mismo período a nivel nacional}} \times 100$	Se espera mantener la tasa de siniestralidad bajo un 10%

e) Definición de los mecanismos de difusión interna para informar a los funcionarios las acciones de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo

Para la difusión de las acciones de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo entre funcionarios (as) de la Subsecretaría, se recurrirá a medios directos e indirectos de comunicación.

Entre los primeros, se contempla el envío de Oficio de Jefe de Servicio a las autoridades regionales (Seremis) y Encargados (as) Administrativos, además del Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) en Nivel Central, dando a conocer el Plan Anual del SHSYMAT con lo que se cubre directamente a 25% del personal.

Se contempla además su difusión directa en reunión de Comité Paritario de Higiene y Seguridad que corresponda (4%) y el envío de correo masivo dando a conocer el Plan, logrando una cobertura de 80%.

Entre los medios indirectos se encuentra la comunicación y publicación en Intranet Institucional, lo que complementará las medidas directas de información.



G. Rojas
GUSTAVO ROJAS LE-BER
Subsecretario de Agricultura (S)